



| 凡例 | |
|----------------------|--------------------------------|
| 特 | 特定防火設備 (常時閉鎖) |
| 特 | 特定防火設備 (常時開放 煙感知器連動) |
| 防 | 防火設備 |
| 垂壁H500 | 防煙垂壁・耐熱強化ガラス厚6.5 |
| — | 手摺を示す |
| 補 | 補助散水栓: 600Wx1100Hx230D (消火器無し) |
| 補 | 補助散水栓: 1000Wx1100Hx230D (消火器付) |
| ※室内の床は全てフラット (浴槽を除く) | |

| | | |
|--------|--------|-------|
| 1.700 | 6.400 | 7.400 |
| 2.900 | 3.100 | 1.000 |
| 8.500 | | |
| 5.200 | 2.200 | 2.630 |
| 2.530 | 2.550 | 2.570 |
| 2.530 | 2.690 | |
| 7.700 | 7.500 | 7.700 |
| 22.900 | | |
| 2.000 | 10.600 | |

| | | | | | | |
|------|-----|----|--|---|---------------------------|----------------------------|
| 訂正事項 | 年月日 | 担当 | 大和リース株式会社 三重支店 一級建築士事務所 一級建築士事務所 三重県知事登録第1-805号 | 代表となる設計者 大和リース株式会社 三重支店 一級建築士 大臣登録第335745号 田中 孝幸 | 工事名称 (仮称) 多世代共生型施設新築工事 | 受領印 |
| 照査 | 田中 | 担当 | | | | |
| | | | | | 図面名称 2階平面図 | 縮尺 A1:1/150 A3:1/300 |
| | | | | | 作成年月日 2021. 12. 31 | 依頼番号 - |
| | | | | | 図面番号 A-39 | 年月日 |