

機 器 一 覧 表

件名No. : S1709-D-2

2021年10月22日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【換気送風設備機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	風 量 m ³ /h	静 圧 Pa	電 源 相-V	消費電力 W	質 量 kg	系統名称
1	HEX-B1-1	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M250ZB10	1	150	100	1-100	71.00	22.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						
2	HEX-SK1-1	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M150ZB10	2	100	100	1-100	48.00	21.0	
			FY-03BGH	2						
			FY-EB41SR	2						
3	HEX-SK1-2	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M250ZB10	2	150	100	1-100	71.00	22.0	
			FY-03BGH	2						
			FY-EB41SR	2						
4	HEX-SK1-3	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M250ZB10	1	200	100	1-100	71.00	22.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						
5	HEX-SK1-4	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M350ZB10	2	350	100	1-100	99.00	32.0	
			FY-03BGH	2						
			FY-EB41SR	2						
6	HEX-SY1-1	気調換気扇 1パイプ 別売壁スイッチ 換気扇用スイッチ 入-切/強-弱	FY-16ZGE1-W	30	38	1-100	24.00	4.3		
			FY-SV11W	30	※1					
7	HEX-SY1-2	熱交ユニット 天井埋込形 マイコンタイプ 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M500ZD10	3	450	150	1-100	205.00	33.0	
			FY-03BGH	3						
			FY-EB41SR	3						
8	HEX-SY2-1	気調換気扇 1パイプ 別売壁スイッチ 換気扇用スイッチ 入-切/強-弱	FY-16ZGE1-W	20	38	1-100	24.00	4.3		
			FY-SV11W	20	※1					
9	HEX-SY2-2	熱交ユニット 天井埋込形 マイコンタイプ 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M650ZD10	1	600	150	1-100	390.00	42.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						
10	HEX-SY2-3	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M150ZB10	1	100	100	1-100	48.00	21.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						
11	HEX-SB1-1	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M350ZB10	2	250	100	1-100	99.00	32.0	
			FY-03BGH	2						
			FY-EB41SR	2						

機 器 一 覧 表

件名No. : S1709-D-2

2021年10月22日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【換気送風設備機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	風 量 m ³ /h	静 圧 Pa	電 源 相-V	消費電力 W	質 量 kg	系統名称
12	HEX-SB2-1	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M150ZB10	1	100	100	1-100	48.00	21.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						
13	HEX-SB2-2	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M350ZB10	1	300	100	1-100	99.00	32.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						
14	HEX-KK1-1	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M150ZB10	2	100	100	1-100	48.00	21.0	
			FY-03BGH	2						
			FY-EB41SR	2						
15	HEX-KK1-2	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M250ZB10	1	150	100	1-100	71.00	22.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						
16	HEX-KK1-3	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M500ZB10	1	400	100	1-100	180.00	34.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						
17	HEX-KK1-4	熱交ユニット 天井埋込形 マイコンタイプ 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M650ZD10	2	700	150	1-100	390.00	42.0	
			FY-03BGH	2						
			FY-EB41SR	2						
18	HEX-KH1-1	熱交ユニット 天井埋込形 マイコンタイプ 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M800ZD10	2	750	150	1-100	452.00	50.0	
			FY-04BGH	2						
			FY-EB41SR	2						
19	HEX-KS1-1	熱交ユニット 天井埋込形 マイコンタイプ 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M650ZD10	3	650	150	1-100	390.00	42.0	
			FY-03BGH	3						
			FY-EB41SR	3						
20	HEX-KS1-2	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M150ZB10	1	100	100	1-100	48.00	21.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						
21	HEX-KJ2-1	熱交換気ユニット 天吊カセット マイコン 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M150ZB10	4	100	100	1-100	48.00	21.0	
			FY-03BGH	4						
			FY-EB41SR	4						
22	HEX-KJ2-2	熱交ユニット 天井埋込形 マイコンタイプ 防振用吊金具 リモコンスイッチ	FY-M350ZD10	1	300	100	1-100	154.00	31.0	
			FY-03BGH	1						
			FY-EB41SR	1						

機 器 一 覧 表

件名No. : S1709-D-2

2021年10月22日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【換気送風設備機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	風 量 m ³ /h	静 圧 Pa	電 源 相-V	消費電力 W	質 量 kg	系統名称
23	FE-B1-3	消音形キャビネットファン 防振用吊金具	FY-18SCF3 FY-06BGH	1 1	400	150	1-100	87.00	12.5	
24	FS-B1-3	消音形キャビネットファン 防振用吊金具	FY-18SCF3 FY-06BGH	1 1	400	150	1-100	87.00	12.5	
25	FV-B1-5	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-17JDK8/81 FY-KB061	2 2	50	60	1-100	3.90	1.3	
26	FV-B1-15	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	2 2	150	100	1-100	13.50	1.9	
27	FV-B1-20	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JDE8/81 FY-KB061	1 2	200	100	1-100	16.50	3.5	
28	FV-B1-25	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JD8/81 FY-KB061	2 4	250	100	1-100	33.50	3.5	
29	FV-B1-5 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-24JDG8/81 FY-KB061 FY-SV12WC	4 4 4	100	100	1-100	13.50	1.9	
30	FV-B1-10 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-24JDG8/81 FY-KB061 FY-SV12WC	1 1 1	100	100	1-100	13.50	1.9	
31	FV-B1-15 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-24JDG8/81 FY-KB061 FY-SV12WC	1 1 1	150	100	1-100	13.50	1.9	
32	FV-SK1-5	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-17JDK8/81 FY-KB061	2 2	50	60	1-100	3.90	1.3	
33	FV-SK1-15	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	2 2	150	100	1-100	13.50	1.9	
34	FV-SK1-20	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JDE8/81 FY-KB061	1 2	200	100	1-100	16.50	3.5	
35	FV-SK1-25	天埋扇 単ノッチ 低騒音形 金属製 吊金具	FY-38BS7/34 FY-KB021	1 2	250	145	1-100	86.00	8.9	
36	FV-SK1-5 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-17JDK8/81 FY-KB061 FY-SV12WC	1 1 1	50	60	1-100	3.90	1.3	
37	FV-SY1-5	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-17JDK8/81 FY-KB061	3 3	50	60	1-100	3.90	1.3	
38	FV-SY1-10	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	2 2	100	100	1-100	13.50	1.9	

機 器 一 覧 表

件名No. : S1709-D-2

2021年10月22日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【換気送風設備機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	風 量 m ³ /h	静 圧 Pa	電 源 相-V	消費電力 W	質 量 kg	系統名称
39	FV-SY1-10 A	天埋扇 単ノッチ 低騒音形 金属製 吊金具	FY-24BM6K/34 FY-KB071	1 1	100	100	1-100	25.00	3.9	
40	FV-SY1-15	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	6 6	150	100	1-100	13.50	1.9	
41	FV-SY1-45	天埋扇 強弱 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38BK7H/81 FY-KB021	1 2	450	150	1-100	125.00	9.2	
42	FV-SY1-35	天埋扇 強弱 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38B7H/81 FY-KB021	2 4	350	150	1-100	104.00	8.6	
43	FV-SY1-20 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-32JDE8/81 FY-KB061 FY-SV11WC	1 1 1	200	100	1-100	16.50	3.5	
44	FV-SY1-30 H	天埋扇 強弱 低騒音形 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-38B7H/81 FY-KB021 FY-SV11WC	1 2 1	350	150	1-100	104.00	8.6	
45	FV-SY2-5	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-17JDK8/81 FY-KB061	1 1	50	60	1-100	3.90	1.3	
46	FV-SY2-10	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	3 3	100	100	1-100	13.50	1.9	
47	FV-SY2-10 A	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	1 1	100	100	1-100	13.50	1.9	
48	FV-SY2-10 A	天埋扇 単ノッチ 低騒音形 金属製 吊金具	FY-24BM6K/34 FY-KB071	1 1	100	100	1-100	25.00	3.9	
49	FV-SY2-15	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	4 4	150	100	1-100	13.50	1.9	
50	FV-SY2-10 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-24JDG8/81 FY-KB061 FY-SV12WC	2 2 2	100	100	1-100	13.50	1.9	
51	FV-SY2-20 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-32JDE8/81 FY-KB061 FY-SV11WC	1 2 1	200	100	1-100	16.50	3.5	
52	FV-SY2-25	天埋扇 単ノッチ 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38BS7/81 FY-KB021	2 4	250	150	1-100	86.00	8.6	
53	FV-SB1-10	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	2 2	100	100	1-100	13.50	1.9	
54	FV-SB2-5	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-17JDK8/81 FY-KB061	2 2	50	60	1-100	3.90	1.3	

機 器 一 覧 表

件名No. : S1709-D-2

2021年10月22日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【換気送風設備機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	風 量 m ³ /h	静 圧 Pa	電 源 相-V	消費電力 W	質 量 kg	系統名称
55	FV-SB2-10	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	1 1	100	100	1-100	13.50	1.9	
56	FV-SB2-12	天埋扇 3段速調 低騒音 2~3室用 DC 子機付 吊金具	FY-32CDT8 FY-KB061	11 22	120	100	1-100	31.00	3.7	
57	FV-SB2-25	天埋扇 単ノッチ 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38BS7/81 FY-KB021	2 4	300	150	1-100	86.00	8.6	
58	FV-SB2-40	天埋扇 強弱 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38B7H/81 FY-KB021	1 2	400	150	1-100	104.00	8.6	
59	FE-SB2-1	スマートスクエアフト [®] ソフトスイッチ スマートスクエアフト [®] 用幕板	FY-6HZC4-K FY-MH656D-K	11 11	450	70	1-100	96.00	12.0	
60	OF-SB2-1	自然給気口 (サランネット仕様) 柵付	VB-GX150P2-W	13						
61	FV-KK1-5	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-17JDK8/81 FY-KB061	2 2	50	80	1-100	3.90	1.3	
62	FV-KK1-5 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-17JDK8/81 FY-KB061 FY-SV12WC	3 3 3	50	80	1-100	3.90	1.3	
63	FV-KK1-10	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	2 2	100	100	1-100	13.50	1.9	
64	FV-KK1-15	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	1 1	150	100	1-100	13.50	1.9	
65	FV-KK1-25	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JD8/81 FY-KB061	2 4	250	100	1-100	33.50	3.5	
66	FV-KK1-25 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-32JD8/81 FY-KB061 FY-SV11WC	1 2 1	250	100	1-100	33.50	3.5	
67	FV-KK1-30	天埋扇 単ノッチ 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38BS7/81 FY-KB021	1 2	300	150	1-100	86.00	8.6	
68	FV-KK1-35	天埋扇 強弱 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38B7H/81 FY-KB021	1 2	350	150	1-100	104.00	8.6	
69	FV-KH1-5	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-17JDK8/81 FY-KB061	4 4	50	80	1-100	3.90	1.3	
70	FV-KH1-10	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	1 1	100	100	1-100	13.50	1.9	

機 器 一 覧 表

件名No. : S1709-D-2

2021年10月22日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【換気送風設備機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	風 量 m ³ /h	静 圧 Pa	電 源 相-V	消費電力 W	質 量 kg	系統名称
71	FV-KH1-10 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-24JDG8/81	1	100	100	1-100	13.50	1.9	
			FY-KB061	1						
			FY-SV12WC	1						
72	FV-KH1-15	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81	2	150	100	1-100	13.50	1.9	
			FY-KB061	2						
73	FV-KH1-15 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-24JDG8/81	1	150	100	1-100	13.50	1.9	
			FY-KB061	1						
			FY-SV12WC	1						
74	FV-KH1-20	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JDE8/81	1	200	100	1-100	16.50	3.5	
			FY-KB061	2						
75	FV-KH1-25	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JD8/81	2	250	100	1-100	33.50	3.5	
			FY-KB061	4						
76	FV-KH1-30	天埋扇 単ノチ 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38BS7/81	1	300	150	1-100	86.00	8.6	
			FY-KB021	2						
77	FV-KH1-30 H	天埋扇 単ノチ 低騒音形 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-38BS7/81	9	300	150	1-100	86.00	8.6	
			FY-KB021	18						
			FY-SV11WC	9						
78	FV-KH1-35	天埋扇 強弱 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38B7H/81	1	350	150	1-100	104.00	8.6	
			FY-KB021	2						
79	FV-KH1-45	天埋扇 強弱 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38BK7H/81	2	450	150	1-100	125.00	9.2	
			FY-KB021	4						
80	FF-1	産業用扇風機 オート扇	F-LA301-H	10	2960		1-100	45.00	3.5	
81	FV-KS1-10	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81	2	100	100	1-100	13.50	1.9	
			FY-KB061	2						
82	FV-KS1-15	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81	4	150	100	1-100	13.50	1.9	
			FY-KB061	4						
83	FV-KS1-20	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JDE8/81	1	200	100	1-100	16.50	3.5	
			FY-KB061	2						
84	FV-KS1-25	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JD8/81	1	250	100	1-100	33.50	3.5	
			FY-KB061	2						
85	FV-KS1-25 H	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具 ON-OFF/強-弱スイッチ	FY-32JD8/81	1	250	100	1-100	33.50	3.5	
			FY-KB061	2						
			FY-SV11WC	1						
86	FV-KJ2-5	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-17JDK8/81	7	50	80	1-100	3.90	1.3	
			FY-KB061	7						

機 器 一 覧 表

件名No. : S1709-D-2

2021年10月22日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【換気送風設備機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	風 量 m ³ /h	静 圧 Pa	電 源 相-V	消費電力 W	質 量 kg	系統名称
87	FV-KJ2-10	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	14 14	100	100	1-100	13.50	1.9	
88	FV-KJ2-15	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-24JDG8/81 FY-KB061	5 5	150	100	1-100	13.50	1.9	
89	FV-KJ2-20	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JDE8/81 FY-KB061	1 2	200	100	1-100	16.50	3.5	
90	FV-KJ2-25	天埋扇 3段速調 低騒音形 DC 柵付 吊金具	FY-32JD8/81 FY-KB061	5 10	250	100	1-100	33.50	3.5	
91	FV-KJ2-30	天埋扇 単ノッチ 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38BS7/81 FY-KB021	1 2	300	150	1-100	86.00	8.6	
92	FV-KJ2-35	天埋扇 強弱 低騒音形 柵付 吊金具	FY-38B7H/81 FY-KB021	3 6	350	150	1-100	104.00	8.6	
93	OF-KJ2-1	自然給気口 (サランネット仕様) 柵付	VB-GX150P2-W	10						
94	FS-B1-1	消音形キャビネットファン (大風量タイプ) 防振用スプリング 4個入り	FY-25SCW3 FY-02BSH	1 1	4400	200	3-200	1400.00	62.0	
95	FS-B1-2	消音形キャビネットファン 防振用スプリング 4個入り	FY-28SCX3 FY-02BSH	1 1	2250	200	3-200	738.00	32.0	
96	FS-KK1-1	消音形キャビネットファン (大風量タイプ) 防振用スプリング 4個入り	FY-28SCM3 FY-02BSH	1 1	6600	200	3-200	2640.00	76.0	

※1 風量は有効換気量を記載しています。